

**REUMATOLOGEN NOORD-NEDERLAND  
RICHTLIJNEN BEHANDELING MET IMMUNOMODULERENDE EN  
IMMUUNSUPPRESSIEVE GENEESMIDDELEN**

**GOUDINJECTIES (Aurothiomalaat = Tauredon®)**

Aurothiomalaat behoort tot de groep van immuunmodulerende en immuunssuppressieve geneesmiddelen. Dat wil zeggen dat deze geneesmiddelen in staat zijn de activiteit van het immuunsysteem en het ziekteproces zelf af te remmen.

Het doel van dit type medicijnen is dan ook:

1. het beperken van de (gewrichts)beschadiging door de reumatische ziekte
2. het verbeteren van de algemene conditie door remmen van de ziekteactiviteit.

NB: Het therapeutisch effect van goud kan niet binnen 3 à 6 maanden worden verwacht.

Datum: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Geachte collega,

Op de polikliniek Reumatologie/Klinische Immunologie zag ik uw patiënt(e) Dhr./Mevr.

....., geboren \_\_/\_\_/\_\_\_\_

wegens reumatoïde artritis/juveniele idiopathische artritis.

Uw patiënt(e) zal behandeld worden met goud.

**Preparaat**

Aurothiomalaat (Tauredon®) Injectievloeistof 20 mg/ml en 100 mg/ml

**Dosering**

Tauredon: 1x/week 50 mg.

Injecties dienen diep intramusculair in het buitenste, bovenste kwadrant van de bilspier te worden gegeven. Flesje tevoren KRACHTIG schudden. De wekelijkse injecties worden meestal 20 weken gegeven.

Daarna wordt overgegaan op een onderhoudsdosering van 50 mg 1x/2 weken en later 1x/4 weken.

Hierover ontvangt u t.z.t. bericht.

**Als bijwerking zijn o.a. beschreven**

- huidafwijkingen
- stomatitis, metaalsmaak
- proteïnurie (meestal licht)
- beenmergsuppressie

**Controles**

In verband met mogelijke bijwerkingen is het noodzakelijk regelmatig bloed en urine te laten controleren

Het schema voor deze controles is:

- Bloed: Hb, leukocyten, trombocyten
- Urine: albumine

*Controlefrequentie*

- de 1<sup>e</sup> maand: 1x/week (voorafgaand aan volgende injectie)
- vervolgens: 1x/2 weken en later 1x/4 weken

Voor uw patiënt(e) volgen hierover t.z.t. gerichte adviezen.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze controles te verzorgen?

*Bij afwijkende bevindingen (ook bv. bij dalende tendens van leuco's en/of trombo's) gaarne overleg.*

**Melden bijwerkingen**

Het is belangrijk dat er melding gemaakt wordt van mogelijke nieuwe bijwerkingen. Mochten er klachten ontstaan na de start van of tijdens het gebruik van Aurothiomalaat dan verzoeken wij u de behandelend reumatoloog daarvan op de hoogte te stellen.

**Instructies patiënt**

Uw patiënt heeft ook informatie gekregen over de bijwerkingen en risico's van het gebruik van Aurothiomalaat. Het advies is bij twijfel contact op te nemen met de huisarts, verpleegkundig specialist of reumatoloog.

**Vaccinatie**

Een griepvaccinatie wordt jaarlijks aanbevolen. Wanneer uw patiënt in verband met reizen vaccinaties denkt nodig te hebben, kunt u de patiënt het advies geven om te overleggen met de behandelend reumatoloog of verpleegkundig specialist. Zij verwijzen de patiënt door naar de GGD.

Voor overleg kunt u bellen met de dienstdoende reumatoloog.

Met vriendelijke groeten,

Afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie,  
UMC Groningen

**Bron**

- Farmacotherapeutisch Kompas 2016