

**REUMATOLOGEN NOORD-NEDERLAND
BEHANDELING MET IMMUNOMODULERENDE EN IMMUNOSUPPRESSIEVE
GENEESMIDDELEN**

**INFORMATIE VOOR PATIËNTEN
GOUDINJECTIES (Aurothiomalaat = Tauredon®)**

Goud behoort tot de groep van immuunmodulerende en immuunsuppressieve geneesmiddelen. Dat wil zeggen dat deze geneesmiddelen in staat zijn de activiteit van het immuunsysteem en het ziekteproces zelf af te remmen.

Het doel van dit type medicijnen is dan ook:

1. het beperken van de (gewrichts)beschadiging door uw reumatische ziekte
2. het verbeteren van de algemene conditie door remmen van de ziekteactiviteit.

Frequentie en wijze van toediening

De injecties met **Aurothiomalaat 50 mg** zullen wekelijks worden gegeven in de bilspier. Na circa 20 injecties wordt in principe overgegaan op injecties 1x/2 weken.

Moment van werking

Na het starten met de goudinjecties kan het 3 tot 6 maanden duren voordat u verbetering van uw klachten bemerkt. In het algemeen zal uw arts u daarom adviseren om naast Aurothiomalaat andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen te (blijven) gebruiken.

Lees voor gebruik de bijsluiter

Het is belangrijk om voor gebruik van het geneesmiddel altijd eerst de bijsluiter goed te lezen. De bijsluiter is een aanvulling op de informatie die de arts aan de patiënt geeft. Zijn er na het lezen van de bijsluiter nog vragen, raadpleeg dan uw behandelend reumatoloog, verpleegkundig specialist of apotheker.

Als bijwerkingen zijn o.a. beschreven

- huiduitslag, jeuk
 - ontstoken mondslijmvlies, metaalsmaak
 - verstoring van de aanmaak van bloedplaatjes, rode en witte bloedcellen
- Dit kan leiden tot het spontaan krijgen van blauwe plekken of verhoogde vatbaarheid voor infecties. Daarom zal bij u regelmatig bloedonderzoek worden gedaan.

- eiwitverlies in de urine

Ook uw urine zal daarom regelmatig worden onderzocht.

Frequentie bloed- en urinecontroles: voorafgaand aan volgende injectie; de 1^e maand 1x/week, daarna 1x/2 weken, op den duur 1x/4 weken.

Indien één (of meerdere) van deze verschijnselen zich bij u voordoen kunt u uiteraard het beste uw behandelend arts hiervan op de hoogte stellen.

Wanneer u de afspraak niet opvolgt om volgens voorschrift het bloed en urine te laten controleren, krijgt u het dringend advies om geen Aurothiomalaat te gebruiken.

Aanvullende informatie

Meld uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt, inclusief geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt verkrijgen. Goud kan de werking van sommige geneesmiddelen beïnvloeden, waardoor aanpassing van deze dosering van deze geneesmiddelen nodig kan zijn.

Zwangerschap en borstvoeding

Het gebruik van goud in de zwangerschap wordt afgeraden, omdat het niet zeker is of goudinjecties veilig zijn. De goudinjecties moeten 12 maanden vóór eventuele zwangerschap worden gestaakt (dit betekent dat u anticonceptie moet voortzetten tot 12 maanden na staken goudinjecties). Borstvoeding tijdens het gebruik van goud is **niet** toegestaan.

Over het gebruik van goud bij mannen in de vruchtbare leeftijd is weinig-niets bekend.

Augustus 2016

Operaties en tandheelkundige ingrepen

Bij operaties en tandheelkundige ingrepen hoeft u niet te stoppen met de goudinjecties

Vaccinatie

Een griepvaccinatie wordt jaarlijks aanbevolen.

Wanneer u vaccinaties denkt nodig te hebben, dient u te overleggen met uw behandelend reumatoloog of verpleegkundig specialist. Zij verwijzen u door naar de GGD.

Bron:

- Farmacotherapeutisch Kompas 2016